





Seite 51









EMPEROR® Bodenplatten bieten zudem im Terrassenbereich viele Vorteile gegenüber anderen Produkten:

Hohe Beanspruchbarkeit



Unsere Platten weisen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb auf.



Witterungs-, Frost-, Tausalz- und Säurebeständigkeit



Rutschhemmende Oberfläche



Alle EMPEROR® Bodenplatten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert 11 auf und sind für den Außenbereich geeignet.

Einfache Verlegung



Alle EMPEROR® Bodenplatten können lose, fest oder auf Stelzlagern/Schienen verlegt werden.

Die Serie EMPEROR® MAXIMA hat 50% mehr Masse. Dadurch sind diese Bodenplatten noch besser für die lose Verlegung geeignet.

Mit der neuen EMPEROR® DRIVE oder EMPEROR® AiO ist auch die lose Verlegung von befahrbaren Flächen möglich.



Dauerhaftes und pflegeleichtes Material



EMPEROR® Produkte sind pflegeleicht. Schmutz dringt nicht in die Keramik ein, sondern setzt sich auf der rutschhemmenden Oberfläche ab und muss durch mechanische Reinigungsbewegungen gelöst werden. Zur regelmäßigen Reinigung haben wir Reiniger entwickelt, die genau auf unsere EMPEROR® Produkte abgestimmt sind (siehe Seite 95).



DIE GESÄGTE KANTE

Bei einzelnen EMPEROR® Bodenplatten, wie die der Serien EMPEROR® URBAN, SQUARE, GIGANTE und METALLIC, unterstreicht die ,gesägte Kante' die Geradlinigkeit und Schärfe ausgewählter Designs.

DIE EMPEROR® FASE



Für die lose Verlegung der EMPEROR® MAXIMA Bodenplatten wurde die EMPEROR® FASE entwickelt. Viele Formate dieser Serie werden so stärker geschützt und Stolperkanten reduziert.





DIE ANTIKE KANTE



Für unsere Produktlinie EMPEROR® ANTICO haben wir die 'Antike Kante' entwickelt. Sie ist der 'gebrochenen' Kante bei Natursteinen nachempfunden und verleiht den verschiedenen Designs dieser Serie eine rustikalere Optik.

Natürlich keramisch


EMPEROR® – die mit der ,Naturkante'

DIE NATURKANTE

EMPEROR® Bodenplatten weisen im Unterschied zu vielen anderen Keramikbodenplatten eine leicht konische Kante auf – die ,Naturkante'.

Die Naturkante bietet Ihnen zwei wesentliche Vorteile:







Unempfindlichkeit

Die schräge Kante gibt den EMPEROR® Bodenplatten Stabilität. Dadurch sind sie unempfindlich gegen Abplatzungen und Kantenstöße.



Das Maß der Dinge


Viele Größen – alle haben "Format".

VIERZEHN FORMATE - VIELFALT FAST OHNE GRENZEN



Ein Merkmal von EMPEROR® ist die unglaubliche Formatvielfalt. Von klassischen, rechteckigen Naturstein- bis hin zu quadratischen Großformaten ist im Sortiment von EMPEROR® für jeden Geschmack etwas dabei.

DIE FORMATE







EMPEROR
OUTDOOR CERAMICS

EMPEROR® GIGANTE – die neue Größe bei den Formaten

Gigantisch! Auch die Größe.


EMPEROR® GIGANTE - STILMITTEL MODERNER ARCHITEKTUR



Man entscheidet sich ja nicht für eine große Bodenplatte, nur, dass man eine große Bodenplatte hat. Mit einem derartigen Format kommt man der Vorstellung einer fugenloser Oberfläche sehr nah. Fugen reduzieren sich auf ein Minimum – die Wirkung des Designs drängt sich mehr und mehr in den Vordergrund. Eine nahezu perfekte homogene Oberfläche entsteht, die sich zurücknimmt und die Architektur sprechen lässt.

 ${\rm EMPEROR}^{\circledast}{\rm GIGANTE}$ – ganz schön und ganz schön groß.

EMPEROR® GIGANTE - DIE FORMATE





mit gesägter Kante









EMPEROR® MAXIMA - die Mehr-Masse-Klasse


Ach du dickes Ding! 3cm stark – in fünf Formaten.



Unsere 3cm-Keramik gibt es in fünf Formaten. Die klassischen Natursteinoptiken und Holzoptiken sind in den Formaten 80x40 und 120x40 cm erhältlich und werden vornehmlich im 1/3-Verband verlegt. Für den urbanen Stil sind die Formate 60x60, 80x80 und 90x90 cm verfügbar – meist verlegt auf Kreuzfuge, damit ein einheitliches Oberflächenbild entsteht. Somit gibt es die 'dicken Dinger' für jeden Geschmackstypen.

EMPEROR® MAXIMA IN FÜNF FORMATEN









DIE VORTEILE VON EMPEROR® MAXIMA



50% mehr Masse



Hochwertige 3-cm-outdoor-Keramik aus einem Stück.

Massivprodukt, kein Ablösen vom Betonträger möglich. Dadurch weniger Maßabweichungen und minimale Toleranz.



Perfekte lose Verlegung




Rutschfestigkeit R11 (Indoor Fliesen haben üblicherweise

R9 / R10 und sind für den Außeneinsatz nur bedingt geeignet)



Bruchlast

Wesentlich höher als übliche 2-cm-Keramik*



*Bruchlast variiert mit den Formaten.

3CM- UND 5CM-KERAMIK:


ENTWICKELT FÜR DIE UNGEBUNDENE BAUWEISE

Die ZTV-Wegebau der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Ausgabe 2022, sieht für keramische (Terrassen-)Platten ab einer Stärke von 30mm in der Nutzungskategorie N1 die ungebundene Bauweise vor.

Die technischen Vorgaben der ZTV-Wegebau, insbesondere zum und beim Verarbeiten, müssen eingehalten werden, damit das gesamte Bauwerk konform mit den Vorgaben der ZTV-Wegebau ist. Regelkonformität besteht insbesondere nur bei Verwendung von für die jeweilige Bauweise entsprechend geeignetem Unterbaumaterial.

Bitte prüfen Sie aber immer die Gegebenheiten vor Ort und passen Sie die Verarbeitung auf diese Gegebenheiten unter Berücksichtigung der Vorgaben der ZTV-Wegebau an.

Elmaxima₂₂R°



EMPEROR® DRIVE - massive keramische Befahrbarkeit

5cm-Keramik. Jetzt kommts ganz dicke!

EMPEROR® DRIVE - BEFAHRBARKEIT, ZUGELASSEN FÜR DEN PRIVATBEREICH



Unsere 5cm-Keramik gibt es in einem Format – in drei modernen Designs. Durch die 5cm Stärke dieser Bodenplatten entsteht so viel Masse, dass sie sogar befahren werden können. Mit diesen 'Pflasterplatten' können Sie nun Ihre Hofeinfahrt genauso veredeln, wie Wege oder Ihre Terrasse. EMPEROR® DRIVE – ganz schön massiv, ganz schön belastbar!

EMPEROR® DRIVE IM FORMAT 60x40











Bruchlast

Um ein Vielfaches höhere Bruchlast als bei der 2cm-Keramik.



Befahrbar





EMPEROR® CUBE - Keramik im Kubik

EMPEROR® CUBE. Ein hartes Pflaster!

EMPEROR® CUBE – GARANTIERT ZUM DRAUF ABFAHREN

Die keramischen Pflastersteine haben eine Materialstärke von 6,5cm und können damit perfekt lose verlegt werden. Außerdem sind sie aufgrund der Stärke befahrbar.

Die raue Struktur erinnert an die gebrochene Oberfläche eines Natursteins mit seiner harten kantigen Optik. In Sachen Wertigkeit und Robustheit steht CUBE seinem Original in nichts nach.

EMPEROR® CUBE kann sehr gut mit anderen Keramik- und auch Natursteinprodukten kombiniert werden.



cube

10x10x6,5 cm

 \Diamond

20x10x6,5 cm


20x20x6,5 cm

Die AiO-Keramik-Verbundplatte – individuell und maßgeschneidert


EMPEROR® All-in-One – Sie werden drauf abfahren.

EMPEROR® AiO - DIE FORMATE

AiO 2+2 cm und AiO-DRIVE 2+4 cm aus 2cm-Keramik:



AiO-DRIVE PLUS 3+5 cm aus 3cm-Keramik:



Befahrbarkeit trotz Großformat

Die Physik scheint hier keine Grenzen zu setzen: unsere AiO-DRIVE-Verbundplatten bleiben selbst beim Großformat 90 x 90 cm befahrbar. Für 3,5 t Gesamtgewicht bei fachgerechter Regelbauweise.











AiO 2+2 cm



FÜR DEN BEGEHBAREN BEREICH

Mit der 2+2-Variante von EMPEROR® AiO bekommen Sie alle Oberflächen der 2cm-Keramik auch als schwergewichtige Verbundplatte. Sie liegt satt im Splittbett und trotzt stärkeren Anforderungen.

AiO-DRIVE 2+4 cm



BEFAHRBAR BIS 3,5t

EMPEROR® AiO-DRIVE, mit einer Stärke von 2+4 cm, ist der nächste Schritt - befahrbar mit PKWs in Ihrer ganz privaten Einfahrt. Parkfläche und Terrasse können in einer Oberfläche gestalten werden – so schaffen Sie großzügige Bereiche aus einem 'Guss'.

AiO-DRIVE PLUS 3+5 cm



BEFAHRBAR FÜR LKW

Als Top-Gewichtsklasse im Bereich AiO bieten wir Ihnen EMPEROR® AiO-DRIVE PLUS mit einer Stärke von 8 cm an. Sprechen Sie uns an - wir finden gemeinsam das richtige Konzept für Ihr Vorhaben.

Am wichtigsten bleiben aber weiterhin die Menschen, die an den Maschinen stehen und mit Köpfchen und Fingerspitzengefühl das Gelingen ausmachen.

Auf eine große Auswahl an ständig vorrätigen Natursteinen und keramischen Bodenplatten können Sie sich genauso verlassen, wie auf unsere Flexibilität und unseren Qualitätsanspruch.



EMPEROR® MASSIVARBEITEN Keramik-Verbund-Werkstücke aus EMPEROR® BODENPLATTEN

Kantenbearbeitungen für Trittstufen, Poolplatten und Mauerabdeckungen

Gehrungsschnitte

bei Poolplatten/Trittstufen, Mauerabdeckungen, Blockstufen

Bohrungen

Ausschnitte

Flammen und Nachflammen

Verkleben


Fasen

Rundungen

und vieles mehr



Gehrungsschnitte bei Blockstufen – ob Naturstein oder Keramik-Verbund-Produkte ...



... Rundungen oder Ausschnitte ...




... oder Massivarbeiten – ganz nach Ihren Wünschen.

EIN SCHÖNES BESPIEL

Sonderwünsche sind bei uns in der seltra® MANUFACTUR nicht nur Standard – für Sonderwünsche ist sie schließlich da. Wir nehmen jedes Projekt an und geben alles für ein gutes Gelingen.

Von der Konstruktion, hier eine Feuerstelle, ...





... über die Qualitätsprüfung ...

... bis hin zu Verpackung und Versand.





EMPEROR® MASSIVARBEITEN

EMPEROR® PALISADE

Die formschöne, massive Palisade eignet sich, um kleinere Geländeübergänge abzuböschen und abzugrenzen. Unverwüstlich in allen EMPEROR® Optiken, Querschnitt 30x8 cm, in verschiedenen Längen. Der perfekte Begleiter des EMPEROR® Sortiments.

Kundenspezifische Sonderarbeiten und Massivarbeiten sind auf Wunsch möglich – bitte beachten Sie die Limitierung durch die Plattengrößen.

Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Längen in allen Farben fertigen können.



EMPEROR® RASENKANTE



Als Einfassung und Abgrenzung unserer EMPEROR® Terrassenplatten haben wir eine Systemrasenkante entwickelt, die massiv ausgebildet ist und optimal zu Ihrem Belag passt. Die Sichtseiten sind mit keramischen Platten perfekt verklebt, der massive Betonkern ist nicht sichtbar.

Der Querschnitt beträgt 30x8 cm, die Längen variieren. Technisch richtig verlegt, kann die Rasenkante auch als Trittstufe verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Längen in allen Farben fertigen können. Eine Übersicht finden Sie auf www.emperor-ceramics.de

EMPEROR® ABDECKPLATTE

Die massiven Abdeckplatten von EMPEROR® bilden den perfekten Abschluss Ihrer Mauer, sind einfach zu montieren und völlig pflegeleicht – und passen perfekt zum kompletten EMPEROR® Sortiment.

Die Abdeckplatten haben standardmäßig eine Breite von 28cm und eine Höhe von 5 cm. Die Längen sind auch hier unterschiedlich.



EMPEROR® BLOCKSTUFE

Die hochwertigen und unverwüstlichen EMPEROR® Oberflächen gibt es auch als massive Blockstufen in einer Querschnittsgröße von 15x35cm. Die Blockstufen haben vier Sichtseiten, bei den Mittelstücken sind es zwei.

Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Längen in allen Farben fertigen können.



EMPEROR® SOCKELLEISTE

Den perfekten Abschluss Ihres EMPEROR®
Terrassenbelages bildet die Sockelleiste.
Die Vorderkante ist gefast, die Oberseite des durchgefärbten Materials geschliffen.
Die Höhe der Leiste beträgt 7cm sowohl bei der 2cm- als auch bei der 3cm-Keramik. Die Werkslängen betragen zwischen 50 und 80cm.



EMPEROR® TRITTSTUFE / POOLPLATTE

Ganz nach Ihren Wünschen fertigen wir Ihre perfekte Schwimmbadeinfassung, Ihre Trittstufen oder Ihren Randabschluss mit vielen verschiedenen Profilen. So passt es zu Ihrem EMPEROR® Sortiment.



EMPEROR® WINKELSTUFE

Eine Winkelstufe wird auf Maß speziell für Ihren Stufenkern gefertigt. Sie ist optische Veredelung eines Betonträgers oder dient als modernisierendes Element einer bestehenden Treppenanlage.



STELLSTUFE

Auf Maß fertigen wir die passenden Stellstufen für Ihre Stufenanlage, gerne auch mit Bearbeitung der Stellstufenköpfe.

KANTENBEARBEITUNGEN FÜR TRITTSTUFE / POOLPLATTE



Sichtkante



Halbstab Profil*



Viertelstab Profil



Bleistiftkante



Linsenkante



oben & unten gefast



Edelstahlkante Pool-Shape



Blende 6 cm

Weitere Kantenbearbeitungen auf Anfrage.





* je nach Design möglich

Edelstahl-Pool-Kante für Neubau & Renovierung Pool-Shape. Die Kante für edlen Look.

p<u></u>Sishape





QUALITÄT TRIFFT AUF ELEGANZ

Mit der innovativen Schwimmbadkante aus rostfreiem Edelstahl wird jeder Pool zum Hingucker. Ob als glänzendes Highlight im neuen Pool, neben Naturstein- oder Keramik Poolumrandungsplatten oder als Cover für unschöne Kanten aus früheren Zeiten. Mit Pool-Shape wird das Schwimmbecken definitiv in Szene gesetzt.

Mit der Schwimmbadkante aus Edelstahl schließen Terrassenplatten formschön und direkt am Pool ab. Besondere Poolrandplatten werden nicht benötigt.

Durch die minimale Erhöhung zum Pool hin, läuft das schmutzige Regenwasser nicht direkt in den Pool. Das elegante Edelstahl-Design ist zeitlos, wertig, pflegeleicht und stabil. Praktisch anwendbar für fast jeden verfügbaren Terrassenbelag.

EMPEROR® TRIFFT POOL-SHAPE – GIBT ES EIN SCHÖNERES PAAR?




Vorteile

- ¬ keine aufwendigen Poolumrandungsplatten mehr notwendig
- ¬ stabile Montage
- ¬ einheitliche Oberfläche rund um den Pool
- ¬ Ausgleich von Bautoleranzen gut möglich
- ¬ einfache Montage, auch nachrüstbar
- ¬ innovatives Produkt mit Designschutz
- ¬ im Vergleich zu aufwendigen Poolumrandungsplatten preiswert
- ¬ mit Regenwasserrückhaltefunktion
- ¬ besonders hochwertiger Edelstahl, Oberfläche geschliffen
- ¬ für Renovierungen sehr gut geeignet



Voraussetzung

- ¬ Poolabdeckplatte muss mind. 25mm über denPool stehen, damit die Edelstahlkante befestigt werden kann
- ¬ Vorhandene Platten müssen zwischen 20-30 mm stark sein



Pool-Sanierung

Pools, die in die Jahre gekommen sind, benötigen ab und an auch gewisse Renovierungsarbeiten. Speziell Witterungsverhältnisse und äußere Einflüsse sind oft Gründe für unschöne Poolumrandungen. Risse in der Oberfläche und abgeplatzte Kanten sind unansehnlich und können zudem eine Verletzungsgefahr darstellen.

Mit der Pool-Shape Edelstahlkante hat seltra eine Innovation geschaffen, die es ermöglicht, Ihrer Poolkante zu neuem Glanz zu verhelfen.



Abgeplatzte Poolumrandungen gehören ab sofort der Vergangenheit an – die Edelstahlkanten müssen auf die im Vorfeld gefertigte Nut der Poolabdeckplatten geklemmt werden. Eine Klemmschraube unterstützt die Festigkeit der Leisten. Sie sparen sich den Austausch kompletter Platten und können mit wenig Aufwand und geringen Kosten Ihren Pool wieder aufwerten.




Höchster Anspruch seit 2013

EMPEROR® steht für stetige Entwicklung

Wir arbeiten mit den neuesten Technologien und modernsten Produktionsmethoden, um eine möglichst detailgetreue Bildgebung auf der Platte mit authentischer Farbgebung und beeindruckender Tiefenwirkung zu erreichen. Das war 2013 so und wird morgen nicht anders sein.

Know-how und Design auf höchstem Niveau: "Made in Italy"





Wer das Besondere mag.

Reine Formsache?


Bei EMPEROR® bekommen Sie ja schon die größte Auswahl an Formaten und Designs. Wem das aber nicht genug erscheint, der kann sich mit individuellen Mustern und Designkombinationen so richtig austoben. In der seltra® MANUFACTUR haben wir die Möglichkeit individuelle Formate für Sie herzustellen. Schicken Sie uns einfach Ihre Idee – wir prüfen die technische Machbarkeit.

Wir gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein und beraten Sie gerne!





Elclassic R



EMERRAR®







E°SHELBY



NO E°SAN LUCIA CREME



E°SAN LUCIA TAUPE




E°DON LORENZO NOCE

EMPEROR OUTDOOR CERAMICS

E°LIBERTY WHITE





E°SARONE GRIGIO


EMurban R.

E metallic R









E°BROOKLYN

E°MANHATTAN

E°METROPOLITAN

E°MANHATTAN DEKOR

E°METROPOLITAN DEKOR





E°SILVER





E°KINGSLAND





E°SPRINGFIELD



E°UPPER WESTSIDE



E°MOKKA



E°OAK



E°OYSTER



E°SAMBUCA



E°TABAK NEW



E°WALNUT



E°ARDENNEN



E°BOURGOGNE



E°FANGO



E°LIMERICK








E°CUBE ARGENTO

Die Qual der Wahl


Größe in Quantität!

Und Qualität.

Stärke	Format	(A)	FO AMA	FORTH ONLY	K, 80/B	ESCIT, 160GWE		CONT.	$O_{L}^{N}O_{Q_{>}}$	J. HOO!	140 PS	FOR. TARM	F. 108/10/	LIMERICA Fo,	LIMERIC	LIMERIC MIGHT	COLIMED, KPEAD,	EMAPOR SWOW	MO. 300; "MOS	EMON WHOME	YAN DOMAN	EN JORANDA BEIGE	CON GAREY	WEGAO LIGHT	CNERO SANTIAC	CONERO, MARACA,	ENGHT WARACA.	EDAISO.	JAONE JOHN	FORMO STA	ESSA, OPADE	00 M/W	FOOT JOHN	OILVERATE.	SILVERS.	NONNEE	OMMUSI THE	COVANII, LERDE	Z, Mo.	EN SE	CANO	12 AM.	14/11/2/	// VAO/	SHELE	FOSAN.	FOOT NOW	SAN LUCY CHEME	DON CATALON	3 CANAL NOOS	E'DON, CORENZO BEIGE	ON LORENZ GRIGIC	0/5 02/VS.	<i>₹</i>	
2cm	80x40x2 80x40x2 ANTICO 90x60x2 120x20x2 120x40x2 120x60x2 160x80x2 60x60x2 80x80x2 90x90x2 120x120x2 160x160x2 Römischer Verband		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•			•	•			•	•		•						•	•		•	•	•		•	-	•							
3cm	80x40 <u>x3</u> 120x40 <u>x3</u> 60x60 <u>x3</u> 80x80 <u>x3</u> 90x90 <u>x3</u>				•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•						•	•	•			•				
5cm	60x40 <u>x5</u>												•										•						•																										
6,5cm	10x10x6,5 20x10x6,5 20x20x6,5																																																						
26		Seite 30	Seite 30	Seite 31	Seite 31	Selle 32	Selle 32	Selte 33	Seite 33	Seite 34	Seite 34	Seite 35	Seite 37	Seite 38	Seite 38	Spite 30	00100	Selte 35	Seite 39	Seite 40	Seite 40	Seite 41	Seite 41	Spite 42	Soito 2	Selle 42	Seite 43	Seite 43	Seite 44	Seite 44	Seite 45	Seite 45	Seite 46	Seite 46	Seite 47	Spite 48	00100	2010	Selle 49	Seite 49		Seite 52	Seite 52	Spite 53		Seite 53	Seite 54	Seite 54	Spito S	cc allec	Seite 55				







Die Serie EMPEROR® CLASSIC ist Kern des Sortiments.

Vielfältige Strukturen und Optiken verbinden sich mit ausgewählten Oberflächen.


Vom intensiven NERO MARACANA über das geheimnisvolle, smaragdgrüne AMAZONIA, dem extravaganten BAHIA und dem rustikalen VIVACE bis hin zu Klassikern aus der Natursteinszene wie SOMMERWIND, COLONEO und JUPARANA:

EMPEROR® CLASSIC ist so bunt wie die Welt...




Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.


- * Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA: Die Plattenstärke beträgt 3 cm. Die Kanten sind gesägt und gefast.
- ** Aus dem Sortiment EMPEROR® DRIVE:
 Die Stärke der Bodenplatten beträgt 5 cm. Sie sind befahrbar und haben eine gerade Kante.
























































Mit der Serie TERRA bringen wir den warmen mediterranen Flair in Ihr Zuhause.


Während SAN LUCIA in einem feinen Wechselspiel eint, präsentiert sich DON LORENZO mutig und anspruchsvoll, sowohl im Farbspiel als auch in den Formaten.


AMITY, IVORY UND SHELBY bringen warme, faszinierende Kalksteinoptiken im Format 120x120x2cm auf Ihre Terrasse.




Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.

* Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA: Die Plattenstärke beträgt 3 cm. Die Kanten sind gesägt und gefast.














Mit der Serie SQUARE zeigen wir wunderschöne Interpretationen von Beton und Naturstein.

LIBERTY stellt eine Sichtbetonoptik mit Charme und Charisma dar. Bei SARONE zeigen wir eine lebendige Kalksteinoptik, die Emotionen weckt. Beide sind auf ihre ganz besondere Art einzigartig. Zum Großformat 90x90 cm gesellt sich ein leichter verlegbares Format in 60x60 cm. Jeweils in drei unterschiedlichen Farbausprägungen, in 2cm und 3cm Stärke, jeweils mit gesägten Kanten.


Ergänzt wird die Serie EMPEROR® SQUARE durch den geheimnisvollen MEZZA NOTTE und den klaren PURISTA




Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.

* Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA: Die Plattenstärke beträgt 3 cm. Die Seiten sind gesägt und gefast.





















E°BROOKLYN



E°MANHATTAN



E°METROPOLITAN



E°MANHATTAN DEKOF



E°METROPOLITAN DEKOR

120x120x2







Ganz dem modernen Baustil unserer Zeit hat sich die Serie EMPEROR® URBAN verschrieben. Sowohl das Format als auch die Designs folgen den kubischen Strömungen der zeitgenössischen Architektur. Feine, geschliffene Betonoptiken mit zartem Farbspiel werden durch die quadratischen Formate 60x60 cm, 80x80 cm und 120x120 cm interpretiert.


Entgegen der typischen 'Naturkante' von EMPEROR® gibt die 'gesägte Kante' der Verlegestruktur Geradlinigkeit.

Jung und modern präsentiert sich EMPEROR® URBAN speziell mit den attraktiven EMPEROR® URBAN DEKOR-Platten (Verkauf stückweise).




Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.


* Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA: Die Plattenstärke beträgt 3 cm. Die Kanten sind gesägt und gefast.















E°ANTRACITE



E°CORTEN



E°SILVER




EMPEROR® METALLIC – die moderne Serie mit den unterschiedlichen Gesichtern: an sonnigen Tagen strahlend, an trüben Tagen ebenmäßig harmonisch.


Abgenutzte Metallplatten sind Vorbild für unsere neue Design-Linie. Das Wechselspiel zwischen matten und spiegelnden Fragmenten macht den besonderen Reiz dieses modernen Designs aus, das, je nach Sonnenstand, immer wieder das Lichtspiel der Umgebung anders wiedergibt. Das große Format 120x60cm lässt Struktur und Terrassenfläche besonders glänzen.

Die technische Herausforderung war, trotz der Metallic-Pigmente, die für die metallische Optik notwendig sind, die Rutschsicherheit mit dem Wert R11 zu gewährleisten.

Herausforderung angenommen – Herausforderung glänzend geschafft!








Die Vorgabe für die neue Design-Serie EMPEROR® METALLIC war es, eine keramische Terrassenplatte zu kreieren, die farblich im Trend liegt, durch ihren Glanz besticht und dennoch den Rutschsicherheitswert R11 aufweist. Neben den kreativen Aspekten hat auch diese technische Herausforderung alles abverlangt. In Zusammenarbeit mit der Produktion wurde diese Herausforderung angenommen und schließlich auch gemeistert.

Die Farben ANTRACITE, CORTEN und SILVER spiegeln die aktuelle Mode wider und geben drei Richtungen vor, die großen Spielraum für unterschiedliche Gestaltungsansätze lässt.

Mit ihren spiegelnden Fragmenten gehen sie ein besonderes Verhältnis mit Umgebung, Licht und Jahreszeiten ein und passen sich immer wieder neu an. So zeigen sie sich immer anders und werden nie langweilig.



Arne Jedele Senior Designer







E°KINGSLAND



E°LOWER EASTSIDE








160x160x2




160x80x2

Wahrhaft gigantisch ist die Bodenplatte ${\tt EMPEROR}^{\circledast}$ GIGANTE. Nicht nur die Abmaße von 160x160 cm sind gewaltig, auch die perfekt abgestimmten Oberflächen zeichnen puren Luxus und Lebenslust!











Lust auf Landleben, Reduzierung auf das, was wirklich zählt, Körper und Seele baumeln lassen – all das verbirgt sich hinter der Serie EMPEROR® COUNTRY.

Die Vielzahl der Holzstrukturen lassen keine Wünsche offen.


Perfekt gestaltet, mal klassisch, mal rustikal, mal modern, mal geheimnisvoll. Immer robust, pflegeleicht und wertstabil. Ein Traum für Ihre Gartengestaltung.




Mit dem BAHNEN-VERBAND in EMPEROR® WALNUT werden die drei Formate 20x120, 30x120 und 40x120 cm unseres beliebtesten Designs gemischt und geben dem Belag noch mehr Natürlichkeit und Authentizität: ein toller Hingucker.


Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.


* Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA: Die Plattenstärke beträgt 3 cm. Die Kanten sind gesägt und gefast.



















E°ARDENNEN



E°BOURGOGNE



E°FANGO



E°LIMERICK



E°PASSIONE




Das Einzigartige an der Serie EMPEROR® ANTICO ist neben den fein abgestimmten Designs der Oberfläche die Nachbildung einer antiken Kante. Diese Art der Kantenbearbeitung ist außergewöhnlich und eine echte Innovation. Und in dieser Kombination nur bei EMPEROR® zu bekommen.

Die Designs im 'used-look' sind rutschsicher, strahlen aber trotzdem den Flair jahrhundertelang genutzter Oberflächen aus. Alles 'echt' antik.













E°CUBE NERO



E°CUBE ARGENTO

- 20x20x6,5
- □ 20x10x6,5
- □ 10x10x6,5

Mit EMPEROR® CUBE betreten wir nicht nur optisch als auch technisch Neuland. Die Pflastersteine und Pflasterplatten sind der nächste Quantensprung in der Evolution von Keramikprodukten für den Outdoor-Bereich.

Nahezu unverwüstlich sind die 6,5cm starken, voll befahrbaren Beläge – entwickelt für den kommunalen Nutzungsbereich. Aber auch als Einfassung und Hofbefestigung ein Hingucker.

Erhältlich in den Farben NERO und ARGENTO.



EMPEROR® Bodenplatten

Technische Informationen

Technische Daten nach EN 14411 B1a




Frostbeständigkeit

DIN EN ISO 10545-12



Wasseraufnahme < 0,5%





Anwendungsbereich Außen, hohe Beanspruchbarkeit



Beständigkeit gegen ChemikalienDIN EN ISO 10545-13



Biegefestigkeit min. 50 N/mm² DIN EN ISO 10545-4



Bruchlast Klasse 1 EN 12825 DIN EN ISO 10545-4



Rutschfestigkeit R11 DIN 51130





entspricht 15,36m²/Palette

entspricht 16.2m²/Palette

entspricht 9,6m²/Palette

1 Stück/Karton, 20 Kartons/Palette

1 Stück/Karton, 40 Kartons/Palette



Beachten Sie, dass die angegebenen Nennmaße in den Angaben dem Maß entsprechen, unter denen die Fliesen gehandelt werden. Dieses Nennmaß kann vom tatsächlichen Maß abweichen!

Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer Planung.





90x90 cm

60x40 cm

3 cm

5 cm

55,1 kg

29,7 kg



EMPEROR® Bodenplatten

Verlegung und Pflege

Unser Anliegen ist es, die Schönheit unserer Produkte zu erhalten, denn: Sie sollen auch lange Freude daran haben. Deshalb finden Sie hier einige wichtige Tipps zur Verlegung, Reinigung und Pflege.

DIE RICHTIGE VERLEGUNG

Ganz egal, ob Naturstein oder keramische Produkte – "richtig verlegt" ist der Grundstein für ihre dauerhafte Schönheit. Für jedes Produkt gibt es Besonderheiten und

somit Richtlinien, die man beachten muss.
Auf unseren Internetseiten finden Sie "How-to"
Videos und nützliche Tipps zu jedem Produkt.



SCHAUEN SIE DOCH MAL REIN!

www.seltra.de/mediathek/verlegehinweise



DIE EFFEKTIVE REINIGUNG

Ob Erstreinigung oder Unterhaltsreinigung – auch hier gibt es für jedes Produkt wertvolle und hilfreiche Tipps.

WICHTIGER HINWEIS!

Es handelt sich bei unseren 'Verlegehinweisen' lediglich um eine allgemeine Empfehlung: die individuellen Verhältnisse vor Ort sind stets gesondert zu prüfen und können selbstverständlich in dieser allgemeingültigen Empfehlung nicht berücksichtigt werden.

Ebenso ist eine Abstimmung mit den jeweils verwendeten Verlegematerialien zwingend notwendig. Sprechen Sie hier mit Ihrem Fachhändler und Lieferanten.

Alle gemachten Angaben bleiben unverbindlich.

Kleine Hilfen ganz groß

Lücken füllen – aber richtig

Das Plus fürs Fugenbild

EMPEROR® FUGENSAND

EMPEROR® FUGENSAND besteht aus gebrochenem, skandinavischem Urgestein und ist ein zu 100% ökologisches und umweltfreundliches Material ohne Zusatzstoffe.



Das Material hat aufgrund des Mineralgehalts mit seinem hohen pH-Wert von über 9 stark wachstumshemmende Eigenschaften. Dadurch wird das Wachsen von Unkraut in der Fuge reduziert. Der Sand verfügt über eine hohe Wasserdurchlässigkeit und gibt der Terrassenfläche, durch die hohe Dichte, weitere Stabilität. Das gebrochene Material minimiert Auswaschungen und hinterlässt keine ungewollten Flecken.

EPOXIDHARZFUGE

DIE DAUERHAFTE FUGE FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG UND GUTE OPTIK

Der Fugenmörtel VDW 815 plus von GftK ist ein hochwertiger, wasserdurchlässiger Fugenmörtel und für die EMPEROR® MAXIMA Terrassenplatte in 3 cm geeignet.

Durch diesen Fugenmörtel entsteht eine dauerhafte, feste Fuge, die frost- und tausalzbeständig ist. Die Fugen sind für den Einsatz von Hochdruckreinigern geeignet und abriebfest. Voraussetzung für die Verwendung des VDW 815 plus ist ein stabiler und wasserdurchlässiger Bettungsaufbau. Die Fuge muss mindestens 5 mm breit und 30 mm tief sein.

EMPEROR® FUGENKREUZ

Sie sind genau auf die EMPEROR® Bodenplatten abgestimmt. So ist immer die perfekte Fugenbreite garantiert. Die Fugenkreuze werden eingebaut und mitverfugt – egal, ob in fester oder loser Verfugung.

Das kleine Tellerchen verhindert ein Aufsteigen oder Absacken des Fugenkreuzes, einfach und clever. Es ist verwendbar für die Verlegung im Versatz oder in der Kreuzfugenausbildung.

Erhältlich sind sie für 2mm- und 3mm-Fugenausbildung – einfach mitbestellen.





Sprechen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Fachhändler.



Eine feste Verbindung eingehen

Sicherer Aufbau mit System



Mörtelsysteme vom führenden Hersteller

Die Gesellschaft für technische Kunststoffe bietet mit leistungsstarken Mörtelsystemen alles aus einer Hand für die sichere Verlegung von Betonstein-, Naturstein- und Keramikbelägen. Die getesteten vdw Mörtelsysteme, ausführliche Planungshilfen und eine umfassende Beratung auf dem modernsten Stand der Technik geben Sicherheit im Projekt.

Feste Verlegung keramischer Terrassenplatten

Der dargestellte Aufbau dient zur Orientierung für die feste Verlegung und Verfugung von mind. 2 cm starken keramischen Terrassenelementen mit vdw-Mörtelsystemen.

Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seite. Fragen Sie uns oder Ihren Fachhändler.



vdw 480 BettungsCompound Bettungsstärke: 4-10 cm

(Un-)gebundene Tragschicht

Stärke ca. 21-24 cm je nach Frostschutzzone



Kleine Hilfen ganz groß

Eine Trennung im Guten

EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER sind hochwertige Diamantwerkzeuge für die Bearbeitung von keramischen Platten bis 30 mm. Spezialität ist das Schneiden von EMPEROR® Produkten direkt auf der Baustelle. Präziser Schnitt, extreme Geschwindigkeit und Schnittfreudigkeit, kein Verlaufen der Scheibe, selbst bei schneller Schnittfolge – das sind die wichtigsten Vorteile.





EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER können für den Trocken- und auch Nasseinsatz verwendet werden. (Siehe Tabelle)



EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

Ø	Aufnahme	Einsatz
125 mm	22,2mm	trocken/Winkelschleifer
230mm	22,2 mm	trocken/Winkelschleifer
300mm	30,0/25,4 mm	nass/Nassschneidemasch./-tisch
350mm	30,0/25,4 mm	nass/Nassschneidemasch./-tisch



EMPEROR® SCHLEIFSTEIN

Wichtig für den Erhalt der Schnittfreudigkeit und Präzision

Маве	160x160x30 mm

Kleine Hilfen ganz groß

Hoch hinaus – dennoch auf dem Boden bleiben

STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ (AUTONIVELLIEREND)

Viele Anwendungen lassen sich nur sinnvoll mit Stelzlagern lösen. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ bestehen aus einer Reihe modularer, verstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher an alle Bodenarten anpassen.

Entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen, ohne radikale Veränderungen an der bestehenden Struktur vorzunehmen. Feuchtigkeitsansammlungen sowie Wasserinfiltrationen können so beseitigt werden. Elektrische Kabel und Rohre bleiben passierbar. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ ermöglichen einfache und schnelle Installationen, Wartungen und sind eine gute Lösung für Böden an denen sich Regenwasser ansammelt, wie Balkone, Flachdachbereiche, betonierte Terrassen und Sonderlösungen.



Das Design der einzelnen Lager absorbiert jegliche Dehnung und Strukturbewegung. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ sind ausgereift und kostensparend, einfach in der Handhabung und sicher.

Alle Stelzlagerköpfe sind autonivellierend und passen sich dem gewünschten Gefälle an. Über ein Werkzeug lassen sich die Höhen nach dem Einbau nochmals fein justieren.



Erhältlich in fünf Größen/Höhenbereichen für 3 mm breite Fugen

SH 1	25-40 mm	autonivellierend
SH 2	40-70 mm	autonivellierend
SH 3	60-100 mm	autonivellierend
SH 4	90-160 mm	autonivellierend
SH 5	150-270 mm	autonivellierend

Zubehör: Verlängerungsstück, vertikale und horizontale Clips, Montageschlüssel

... lass' ich nur Wasser und EMPEROR® CLEAN


EMPEROR® CLEAN GRÜN Unterhaltsreiniger und EMPEROR® CLEAN ROT Intensivreiniger

Die kraftvollen Spezialreiniger für Feinsteinzeug und keramische Beläge reinigen zuverlässig und porentief. Ob für die Grundreinigung oder für das Entfernen von Flecken: mit EMPEROR®CLEAN entscheiden Sie sich in jedem Fall richtig.

EMPEROR® CLEAN ROT auf Säurebasis entfernt sicher und sauber z.B. Kalk, Urinstein, Rost oder Zunder. Gleichzeitig werden die EMPEROR® Bodenplatten geschützt.

EMPEROR® CLEAN GRÜN mit seinem aktiven Schmutzlöser auf alkalischer Basis entfernt schnell und gründlich Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen.

Eine anschließende Imprägnierung ist bei EMPEROR® Bodenplatten nicht notwendig.





NACHHALTIGKEIT BEGINNT IM KOPF, HANDELN SCHREITET EINHER ///



Die Integration und Umsetzung nachhaltiger Aspekte ist ein wesentlicher Teil unserer unternehmerischen Denkweise. Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein für Mensch und Umwelt sind dafür wichtige Grundlagen.

Als selbstständiges und wachsendes Familienunternehmen übernehmen wir soziale Verantwortung, um auch zukünftig die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Handlungsfelder miteinander in Einklang zu bringen.

Dies bedeutet, dass wir auch die gesellschaftlichen Belange in die unternehmerischen Entscheidungen mit einbeziehen und einen Blick für unser Umfeld haben.

DER MENSCH ALS MOTOR DES UNTERNEHMENS

Der Mitarbeiter ist unser wichtigstes Gut. Deshalb liegt uns sein Wohlergehen sehr am Herzen. Und weil wir ihn als Menschen sehen, tun wir mehr, als von uns als Arbeitgeber gefordert ist.

DIE UMWELT SCHÜTZEN

Die Natur ist Lieferant für die Rohstoffe, die wir benötigen. Energie zur Herstellung unserer Produkte ist der wichtigste Faktor. Hier setzen wir an und arbeiten bevorzugt mit Herstellern zusammen, denen ressourcenschonende Produktion, Energieeinsparung und die Umstellung auf alternative Energieträger genauso wichtig ist wie uns. ,Transportoptimierung' ist für uns nicht nur wichtiger ökonomischer Baustein, sondern hilft uns – und der Umwelt – bei der weiteren CO₂-Einsparung.

DIE IDEEN FÜR NACHFOLGENDE GENERATIONEN

Verantwortungsvolles Handeln bedeutet, langfristig zu denken und weitreichende, erreichbare Ziele zu stecken, die nicht nur für heute gut sind, sondern auch für nächste Generationen.

SEIT JAHREN HABEN WIR DEN NACHHALTIGEN WEG EINGESCHLAGEN, SEHEN ABER WEITERHIN DIE PFLICHT, UNS ZU BEWEGEN. UND SCHRITT FÜR SCHRITT BESSER ZU WERDEN. DENN MEHR NACHHALTIGKEIT BEDEUTET MEHR ZUKUNFT – NICHT NUR FÜR UNSERE UMWELT, SONDERN AUCH FÜR UNSER UNTERNEHMEN.

ÖKOLOGISCH DENKENDE PARTNER

Bei der Herstellung einer keramischen Bodenplatte ist der Einsatz von Energie unumgänglich.

Energieeinsparpotentiale erkennen und die Produktion auf Energieeffizienz zu optimieren, ist ein wichtiger Baustein – wie auch die Umstellung auf erneuerbare Energie. Und weil wir hier auf die Einstellung der Hersteller angewiesen sind, sehen wir es als unsere Aufgabe an, Unternehmen, die nachhaltig denken, den Vorrang zu geben. Auch ressourcenschonende Produktion ist ein wichtiger Faktor für die Auswahl des richtigen Partners.

Bei der Firma Saxa Gres sind bis zu 10% der Inhaltsstoffe – für die Herstellung von keramischen Terrassenplatten – Recycling-Material. Es werden auch nur Materialien verwendet, die später wieder in der Biosphäre eingebracht werden können.



Der Start in die Elektrifizierung:

E-Gabelstapler an unseren



OPTIMIERTE TRANSPORTWEGE

Transportoptimierung ist für uns als Handelsunternehmen ein wichtiges ökonomisches als auch ökologisches Thema.

Der Warenstrom von unseren produzierenden Partnern, die hauptsächlich in Italien sitzen, funktioniert über weite Strecken per Schiene – einem Transportweg, der einen leichten Fußabdruck verursacht. Nur für den regionalen Weitertransport sind wir auf LKWs angewiesen. Aber hier sind wir auf Transportvermeidung, Transportreduzierung und auch die Optimierung des Transportmittel-Mix bedacht. Sie helfen unserer Wettbewerbsfähigkeit – und der Umwelt.

Zufriedene und motivierte Mitarbeiter innerhalb einer funktionierenden Unternehmenskultur sind wichtig für ein schnell wachsendes Unternehmen wie wir es sind.
Um heute wie morgen attraktiv zu sein, bieten wir ein hohes Maß an Flexibilität, fördern die Gesundheit der Mitarbeiter und laden zu nachhaltigem Handeln ein.

ZUFRIEDENE MITARBEITER

EIN GUTER ZUG: Ökologie, Ökonomie und Soziales zukunftsfähig zu verbinden



EMPEROR® WALNUT 120x40x3 SEITE 83











Die Niederlande hat Wasser satt. Wer es aber lieber süß statt salzig mag, dem bleib die Umgestaltung des eigenen Guts in eine Familienoase. Der großzügige Außenbereich bietet Platz zum Toben, Genießen und Entspannen in Hülle und Fülle. Ob als Familie, als Paar oder mit Freunden.

Das Design EMPEROR® TABAK NEW im Format 120x40 cm, angeordnet im Verband Kreuzfuge, schafft eine warme Grundatmosphäre zu jeder Tageszeit.

EMPEROR® SARONE CASTAGNO IM GARTEN EINES EINFAMILIEN-HAUSES

Kleiner Garten – großartige Terrasse



Der Garten eines schwäbischen Einfamilienhauses besteht zu großen Teilen aus Pool und Terrasse. Die Fläche und Poolumrandung wurde mit EMPEROR® SARONE CASTAGNO gestaltet – einer rustikale Kalksteinoptik in warmem, mediterranem Ton, der südländisches Flair widerspiegelt.



Poolplatten aus EMPEROR® SARONE CASTAGNO 80x40x3 cm, Kantenbearbeitung 'Bleistiftkante'



Projektvorstellung


Sonnenalp Resort Ofterschwang/Allgäu

Im SONNENALP RESORT in Ofterschwang regieren Entspannung und Genuss. Ein Fünf-Sterne Hotel mit einem sagenhaften Wellnessbereich im Herzen des Allgäus spricht alle Sinne an. Gut, dass es EMPEROR® gibt.

Mit den Farben COLONEO und OAK in unterschiedlichen Größen, mit Massivarbeiten und Bereichen in der Lösung AiO (All-in-One Verbundplatte als Systemlösung) wurde der Aussenbereich geradezu himmlisch gestaltet. Die Pools laden zur Erfrischung ein. Luxus auf höchstem Niveau.







Spiel, Satz & Sieg!

EMPEROR® in Wimbledon.

TENNISANLAGE WIMBLEDON, LONDON, UNITED KINGDOM auf die Terrasse holen?

Wer kennt es nicht – das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt.

Für eine Umbaumaßnahme wurden 2.500 qm EMPEROR® OUTDOOR CERAMICS in verschiedenen Formaten in den Londonder Stadtteil WIMBLEDON geliefert und in der Anlage des weltberühmten Tennisclubs verbaut.

Ziel der Architekten war es, den Geist des Tennisspiels in einem englischen Garten einzufangen und dabei auf der Tradition, Qualität, Eleganz und Liebe zum Detail aufzubauen, für die Wimbledon bekannt ist. Die Aufgabenstellung war nicht einfach. Gesucht war eine Optik, die in das Konzept der Architekten passte. Das Design sollte royal anmuten und sich in das Farbkonzept harmonisch einfügen. Die Umsetzung der Oberfläche auf ein keramisches Material überzeugte Architekten und Auftraggeber.

LEICHTES SPIEL FÜR HÖCHSTE QUALITÄT

Die keramische Terrassenplatte von EMPEROR® passte perfekt zu den höchsten Qualitätsansprüchen des All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon. Beste technische Produkt-Eigenschaften, die große Formatvielfalt, eine sehr brillante Optik des Designs sowie ein harmonisch auf das Design abgestimmter Fliesenkörper waren die Kriterien der Verantwortlichen.

Zukünftig spielt wohl immer EMPEROR® mit.

Sie wollen sich ein Stück Wimbledon auf die Terrasse holen?

EMPEROR® **WIMBLEDON GREEN** 120x60x2 cm mit gesägter Kante können Sie für kurze Zeit bekommen. Aber nur solange der Vorrat reicht.

Fragen Sie einfach bei uns nach.







HOCHWERTIGER PRIVATGARTEN BEI FREIBURG

Die gesamten Außenanlagen wurden in EMPEROR® METROPOLITAN 120x120x2cm gestaltet. Auch die Blockstufen sind aus demselben Design.

,Happy End' für Manhattan im Breisgau.

siehe Seite 67

EMPEROR®

OUTDOOR CERAMICS



Gabler GmbH In der Alting 8 90596 Schwanstetten

Tel.: 09170-2250 und 2270

Fax: 09170-2246

E-Mail: info@gartensteine.de Internet: www.gartensteine.de

AG Nürnberg HRB 39986 USt-ID: DE 351219311 Geschäftsführer: Stefan Gabler

Tel.: 09170-2250 u. 2270, Fax: 09170 - 2246

E-Mail: info@gartensteine.de Internet: www.gartensteine.de





